

4 canais

8 canais



Recursos que fazem a diferença

- Compatível com entradas de vídeo Tribrid para aumentar a flexibilidade: – HD analógica (HDCVI) – SD analógica – IP (somente Illustra Essentials)
- Compressão de vídeo de dois fluxos H.264
- Gravação em 1080p em tempo real em todos os canais
- Saída de vídeo HDMI/VGA simultânea
- Reprodução sincrônica em tempo real de todos os canais
- Monitoramento remoto de rede com cliente thick, navegador da web ou aplicativo móvel (iOS e Android)
- Aceita até 6 TB de armazenamento

Os gravadores de vídeo Holis HD Tribrid de 4 e 8 canais oferecem uma solução de gravação econômica para qualquer empresa de pequeno ou médio porte. Como permitem conectar câmeras de 720p e 1080p através de cabos coaxiais, os gravadores Holis HD aproveitam a infraestrutura analógica existente para oferecer instalações com ótimo custo-benefício e ainda garantir excelente qualidade de vídeo, como nunca antes vista com esse tipo de conexão. O Holis HD é flexível, pois é compatível com câmeras analógicas HD e SD e com a linha Illustra Essentials de câmeras IP. Os gravadores Holis HD têm recursos fáceis de usar, como pesquisa, gravação, zoom digital e exportação.

Gravador de vídeo Tribrid

ESPECIFICAÇÕES

		4 CANAIS	8 CANAIS
Sistema			
Processador principal		Integrado	
Sistema operacional		LINUX integrado	
Vídeo			
Entrada		4 canais, BNC	8 canais, BNC
Padrão	SD analógica	NTSC/PAL	
	HD analógica	Câmeras HD analógicas American Dynamics de 1080p/720p	
	IP	4 – Illustra Essentials	8 – Illustra Essentials
Áudio			
Entrada		1 canal, RCA	
Saída		1 canal, RCA	
Diálogo bidirecional		Reutilização do canal de entrada/saída de áudio 1	
Tela			
Interface		1 HDMI, 1 VGA	
Resolução		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Divisão da tela		1/4/6	1/4/8/9
Mascaramento de privacidade		4 zonas retangulares (cada câmera)	
Menu na tela		Título da câmera, tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimentos, gravação	
Gravação			
Compressão de áudio/vídeo		H.264/G.711	
Taxa de gravação	Fluxo principal:	1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)	
	Fluxo extra	D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)	
Taxa de bits		1~6144 Kb/s	
Modo de gravação		Manual, programado (normal – contínuo, detecção de movimento), StopSchedule (normal – contínuo, detecção de movimento), parar	
Intervalo de gravação		1~60 min (padrão: 60 min), pré-gravação: 1~30 s, pós-gravação: 10 ~ 300 s	
Detecção de vídeo			
Eventos acionadores		Gravação, PTZ, patrulha, alarme, notificação com vídeo, e-mail, FTP, fotografia, sonorizador e dicas na tela	
Detecção de vídeo		Detecção de movimento, zonas de detecção de movimento: 396 (22×18), perda de vídeo e câmera em branco	
Reprodução e backup			
Sincronização de reprodução		1/4	1/4/9
Modo de pesquisa		Hora/data, detecção de movimento	
Funções de reprodução		Reproduzir, pausar, parar, voltar, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, repetir, modo aleatório, seleção de backup, zoom digital	
Modo de backup		Dispositivo USB/Gravador de SATA interno/Rede	
Reprodução em rede e backup			
Ethernet		Porta RJ-45 (10/100M)	Porta RJ-45 (10/100M/1000M)
Funções de rede		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, SNMP, P2P	
Acesso máximo de usuários		128 usuários	
Smartphones		iPhone, iPad, Android	
Armazenamento			
HDD interno		1 porta SATA, até 6 TB	
Interface auxiliar			
Interface USB		2 portas (1 traseira) USB 2.0	2 portas (1 USB 3.0 traseira, 1 USB 2.0 frontal)
RS485		1 porta para controle de PTZ	
Geral			
Fonte de alimentação		12V CC/2A	
Consumo de energia		10 W (sem HDD)	
Ambiente de funcionamento		-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
Medidas (L x P x A)		325 mm×255 mm×55 mm	
Peso		1,5 kg (sem HDD)	

Número do modelo	Descrição
HOLHD04000	HOLIS HD, 4 canais, 0TB
HOLHD04001	HOLIS HD, 4 canais, 1TB
HOLHD04002	HOLIS HD, 4 canais, 2TB
HOLHD04004	HOLIS HD, 4 canais, 4TB
HOLHD08000	HOLIS HD, 8 canais, 0TB
HOLHD08001	HOLIS HD, 8 canais, 1TB
HOLHD08002	HOLIS HD, 8 canais, 2TB
HOLHD08004	HOLIS HD, 8 canais, 4TB
HOLHD08006	HOLIS HD, 8 canais, 6TB



Conexão do sistema

